

Questionario IPSS (International Prostatic Symptoms Score)

Il Questionario IPSS, unico questionario valido in lingua italiana per questa patologia, permette una valutazione oggettiva della sintomatologia urinaria del paziente affetto da ipertrofia prostatica.

	Nessuna volta	Meno di una volta su 5	Meno della metà delle volte	Circa la metà delle volte	Più della metà delle volte	Quasi sempre
1. Quante volte nell'ultimo mese ha avvertito un senso di incompleto svuotamento vescicole al termine della minzione?	0	1	2	3	4	5
2. Nell'ultimo mese quante volte ha urinato meno di due ore prima dell'ultima minzione?	0	1	2	3	4	5
3. Nell'ultimo mese Le è mai capitato di dover mingere in più tempi?	0	1	2	3	4	5
4. Nell'ultimo mese quante volte ha avuto difficoltà a posporre la minzione?	0	1	2	3	4	5
5. Nell'ultimo mese quanto spesso il getto urinario Le è parso debole?	0	1	2	3	4	5
6. Quante volte nell'ultimo mese ha dovuto sforzarsi per iniziare ad urinare?	0	1	2	3	4	5
7. Nel corso dell'ultimo mese, quante volte si è alzato per andare ad urinare la notte?	mai	1 volta	2 volte	3 volte	4 volte	5 volte

Punteggio totale:

0-7 sintomatologia lieve
 8-19 sintomatologia moderata
 20-35 sintomatologia severa

Indice della qualità della vita

	bene	soddisfatto	abbastanza soddisfatto	così così	relativamente insoddisfatto	male	molto male
Se dovesse trascorrere il resto della Sua vita con la Sua attuale condizione urinaria, come si sentirebbe?	0	1	2	3	4	5	6